

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02/01/2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00 am	310683	18°C	47%	Cristian Garcia
10:00 am	310683	20°C	50%	Cristian Garcia
13:00 pm	310683	23°C	54%	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03/04/2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00.am	310683	16 °C	45%	Cristian Garcia
10:00.am	310683	18 °C	47%	Cristian Garcia
13:00.pm	310683	20 °C	53%	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04/01/2023

BODEGA: 74

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310683	13°C	40 %	Cristian Garcia
10:00 am	310683	16°C	45 %	Cristian Garcia
13:00 pm	310683	19 °C	47 %	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 05/07/2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310683	19 °C	40 %	Cristian Garcia
10:00 am	310683	21 °C	43 %	Cristian Garcia
13:00 pm	310683	23	46 %	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06-01-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00 AM	310683	19°C	45 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310683	21°C	54 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310683	22°C	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 9 - 01 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370683	17°C	47 %	Gilbey Rodriguez
10:00 Am	370683	19°C	49 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	370683	21°C	52 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10 - 01 - 2023

BODEGA: 74

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370683	18 °C	48 %	Gilbey Rodriguez
10:00 Am	370683	20 °C	50 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	370683	22 °C	54 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11-01-2023

BODEGA: 74

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310683	17 °C	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00	310683	19 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00	310683	22 °C	51 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12-01-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370683	18 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	370683	20 °C	52 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	370683	21 °C	54 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13 - 07 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310683	19°C	50 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310683	22°C	53 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310683	25°C	56 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16-01-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	370683	18 °C	47 %	Gilbey Rodriguez
10:00 AM	370683	21 °C	50 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	370683	23 °C	52 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17 -01 - 2023

BODEGA: 74

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	19 °C	48 %	Gilbey Rodriguez
10:00 AM	310683	22 °C	50 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	310683	24 °C	53 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18 - 01 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310683	16 °C	52 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310683	18 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310683	20 °C	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19 - 01 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310683	17 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310683	19 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310683	20 °C	60 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20-01-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16 °C	50 %	Gilbey Rodriguez
10:00 AM	310683	17 °C	54 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	310683	20 °C	57 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23 - 01 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370683	17 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	370683	19 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	370683	20 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 - 01 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310683	18 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310683	19 °C	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25 - 07 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370683	17 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	370683	19 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	370683	20 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26 - 01 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310683	16 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310683	17 °C	52 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310683	18 °C	55 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27 - 07 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	18 °C	52 %	Gilbey Rodriguez
10:00 AM	310683	19 °C	55 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	310683	20 °C	58 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30-01-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370683	17 °C	53 %	Gilbey Rodriguez
10:00 Am	370683	19 °C	56 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	370683	20 °C	59 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31 - 07 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310683	16 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310683	17 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310683	18 °C	60 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02/01/2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00.0m	310685	16 °C	45 %	Cristian Garcia
10:00.0m	310685	18 °C	50 %	Cristian Garcia
13:00.0m	310685	20 °C	53 %	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03/01/2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00-am	310685	17°C	46 %	Cristian García
10:00-am	310685	19°C	47 %	Cristian García
13:00-pm	310685	23°C	50 %	Cristian García

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04/01/2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310685	14 °C	46%	Cristian Garcia
10:00 am	310685	16 °C	48%	Cristian Garcia
13:00 pm	310685	19 °C	53%	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 5 - 01 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00 am	310685	18°C	40%	Cristian Garcia
10:00 am	310685	20°C	42%	Cristian Garcia
03:00 pm	310685	23°C	44%	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 6 - 01 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	16 °C	50 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310685	18 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310685	20 °C	55 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 9 - 01 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 685	17 °C	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 685	19 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 685	21 °C	52 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10 - 01 - 2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 685	19 °C	48 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 685	21 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 685	23 °C	51 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11 - 01 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 685	18°C	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 685	22°C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 685	25°C	51 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12 - 01 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 685	19 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 685	22 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 685	25 °C	55 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13- 01 - 2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 685	18 °C	48 %	Gilbey Rodriguez
10:00 Am	310 685	21 °C	51 %	Gilbey Rodriguez
13:00 PM	310 685	23 °C	55 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16 - 01 - 2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310 685	17 c°	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310 685	20 c°	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310 685	22 c°	52	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17-01-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	18 c°	48 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310685	21 c°	51 %	Yilbey Rodriguez
13:00 Am	310685	23 c°	54 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18-01-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310685	21 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310685	22 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19-07-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	17 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310685	19 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310685	21 °C	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20-01-2023

BODEGA: 26

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	16 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310685	18 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310685	19 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23-07-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	18 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310685	19 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310685	20 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 - 01 - 2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310685	18 °C	58 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310685	20 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25-07-2023

BODEGA: 26

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	17 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310685	19 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310685	21 °C	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26 - 01 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	19 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310685	21 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310685	23 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27-01-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310685	18 °C	58 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310685	20 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30 - 01 2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	17 c°	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310685	18 c°	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310685	19 c°	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31-07-2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310685	18 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
13:00 AM	310685	20 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02/01/2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00. am	310715	17°C	45%	Cristian Garcia
10:00. am	310715	19°C	47%	Cristian Garcia
13:00. pm	310715	26°C	50%	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03/07/2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310775	17 °C	44 %	Cristian García
10:00 am	310775	19 °C	47 %	Cristian García
4:00 pm	310775	23 °C	50 %	Cristian García

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04/07/2023

BODEGA: 77

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00.am	310715	19 °C	47 %	Cristian Baraja
9:00.am	310715	20 °C	50 %	Cristian Baraja
13:00. pm	310715	23 °C	55 %	Cristian Baraja

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 5 - 07 - 2023

BODEGA: 77

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00. am	310715	19°C	40%	Cristian Garcia
10:00. am	310715	21°C	43%	Cristian Garcia
13:00. pm	310715	24°C	45%	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 6 - 01 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	19°C	45 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	21°C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	23°C	52 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 9 - 01 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 715	18 °C	45 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 715	20 °C	47 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	22 °C	50 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10-01-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	17c°	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	19c°	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	22c°	51 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11 - 01 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310 715	19 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310 715	21 °C	52 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310 715	24 °C	55 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12 - 01 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	18 °C	50 %	Gilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	20 °C	53 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	27 °C	55 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13 - 01 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	17 °C	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	22 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	24 °C	52 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16-01-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 715	18 °C	48 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 715	19 °C	51 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 715	20 °C	53 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17 -01-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 715	17 °C	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 715	19 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 715	21 °C	54 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18 - 01 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 715	18 °C	48 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 715	20 °C	50 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 715	21 °C	53 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19 -01 -2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	16 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	18 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	20 °C	55 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20 - 01 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	17c°	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	19c°	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	22c°	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23 -01-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	16 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	19 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	21 °C	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 - 01 - 2023

BODEGA: 77

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	18 °C	52 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	19 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	20 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25-01-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	16 °C	54 %	Gilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	18 °C	56 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	19 °C	58 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26 -01 -2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	17 °C	52 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	19 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	20 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27-01-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	16 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	17 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	18 °C	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30 - 01 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	17 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310715	19 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310715	20 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31 -01 -2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	17 °C	55 %	Yulbey Rodriguez
10:00 Am	310715	19 °C	57 %	Yulbey Rodriguez
13:00 pm	310715	21 °C	59 %	Yulbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02/01/2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00. am	310686	20 °C	48 %	Cristian Garcia
16:00. am	310686	25 °C	50 %	Cristian Garcia
13:00. pm	310686	30 °C	54 %	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02/01/2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00. am	310686	17 °C	47 %	Cristian Garza
10:00. am	310686	19 °C	49 %	Cristian Garza
13:00. pm	310686	23 °C	50 %	Cristian Garza

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04/07/2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310686	23 °C	40%	Cristian Borja
10:00 am	310686	25 °C	45%	Cristian Borja
13:00 pm	310686	27 °C	47%	Cristian Borja

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 5 - 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310 686	20 °C	50 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310 686	22 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310 686	24 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06-01-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	18°C	49%	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310686	20°C	52%	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310686	22°C	58%	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 9-01-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	19°C	50%	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310686	22°C	52%	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310686	25°C	54%	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10-01-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	18°C	49%	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310686	20°C	50%	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310686	23°C	55%	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11-01-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	17 °C	48 %	Yilbey Rodriguez
10:00	310686	19 °C	52 %	Yilbey Rodriguez
13:00	310686	23 °C	54 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12-01-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8 00 AM	310686	17°C	42%	Yilbey Rodriguez
10 00 AM	310686	19°C	45%	Yilbey Rodriguez
13 00 PM	310686	20°C	50%	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13 - 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	18 °C	45 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310686	21 °C	47 %	Yilbey Rodriguez
13:00 AM	310686	23 °C	49 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16 - 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	22 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310686	23 °C	51 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310686	25 °C	53 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17 - 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370686	18°C	42 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	370686	20°C	44 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	370686	24°C	47 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18-01-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	19 °C	45 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310686	21 °C	48 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310686	23 °C	50 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19 -01 -2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	20 <sup>co</sup>	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310686	24 <sup>co</sup>	51 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310686	25 <sup>co</sup>	54 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20 - 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	17°	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310686	19°	53 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310686	21°	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23-01-2023

BODEGA: \_\_\_\_\_

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	18 °C	50 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310686	20 °C	53 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310686	23 °C	54 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24-01-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	16°C	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310686	18°C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310686	20°C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25 - 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	17 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310686	19 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 Am	310686	20 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26 - 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	18 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310686	20 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310686	21 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	17°C	57 %	Yilbey Rodriguez
10:00	310686	19°C	58 %	Yilbey Rodriguez
13:00	310686	20°C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30 - 01 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	16 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00	310686	18 °C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00	310686	20 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31-01-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	18 °C /	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310686	20 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310686	22 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02/07/2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310684	20 °C	45 %	Cristian Barag
10:00 am	310684	24 °C	47 %	Cristian Barag
13:00 pm	310684	26 °C	49 %	Cristian Barag

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03/01/2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310684	24 °C	44 %	Cristian Garcia
10:00 am	310684	27 °C	46 %	Cristian Garcia
13:00 pm	310684	29 °C	48 %	Cristian Garcia

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04/07/2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310684	17°C	40%	Cristian Barga
10:00 am	310684	19°C	42%	Cristian Barga
13:00 pm	310684	23°C	45%	Cristian Barga

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 05/01/2023

BODEGA: \_\_\_\_\_

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310683	18 °C	45 %	Cristian Barco
10:00 am	310683	20 °C	47 %	Cristian Barco
13:00 pm	310683	24 °C	49 %	Cristian Barco

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 6 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 684	21 °C	47 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 684	23 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 Am	310 684	27 °C	51 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 09-01-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 684	19°C	48 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310 684	22 °	50 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 684	24 °	53 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	17 °C	46 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310684	20 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310684	23 °C	52 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11-01-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	18 °C	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310684	21 °C	51 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310684	24 °C	54 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12-01-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	19°C	49 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310684	20°C	51 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310684	23°C	54 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 684	17 °C	48 %	Yilbel Rodriguez
10:00 Am	310 684	19 °C	51 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310 684	21 °C	54 %	Yilbey Rodriguez

**Nota:** Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	18°C	47 %	Gilbey Rodriguez
10:00 AM	310684	21°C	49 %	Gilbey Rodriguez
13:00 PM	310684	25°C	53 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17-01-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	19°C	49%	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310684	22°C	51%	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310684	24°C	54%	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18-01-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	16°C	54 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310684	18°C	57 %	Yilbey Rodriguez
13:00 PM	310684	20°C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19-01-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370684	17 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	370684	19 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	370684	20 °C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	370684	18°C	56 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	370684	20°C	58 %	Yilbey Rodriguez
1300 pm	370684	21°C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	17 °C	53 %	Gilbey Rodriguez
10:00 Am	310684	19 °C	56 %	Gilbey Rodriguez
13:00 pm	310684	22 °C	59 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	16 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310684	19 °C	56 %	Yilbey Rodriguez
13:00 Am	310684	21 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	18 °C	51 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310684	19 °C	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 Pm	310684	22 °C	57 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26 - 01 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	17°C /	52 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310684	19°C /	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310684	21°C /	56 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27-01-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	16 °C	54 %	Yilbey Rodriguez
10:00 Am	310684	18 °C	58 %	Yilbey Rodriguez
13:00 Pm	310684	20 °C	59 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30 -01 -2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	18°C /	53 %	Yilbey Rodriguez
10:00 AM	310684	20°C	55 %	Yilbey Rodriguez
13:00 pm	310684	21°C	58 %	Yilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31-01-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	16 °C	56 %	Gilbey Rodriguez
10:00	310684	18 °C	57 %	Gilbey Rodriguez
13:00	310684	20 °C	59 %	Gilbey Rodriguez

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%