

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01 - 03 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	18 °C	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310683	19 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02 - 03 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310 683	17 c°	52 %	Yilbey R
10:00	310 683	19 c°	56 %	Yilbey R
13:00	310 683	20 c°	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03-03-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	17 °C	54 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	19 °C	58 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	20 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06-03-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310 683	16 °C	49 %	Yilbey R
10:00	310 683	18 °C	52 %	Yilbey R
13:00	310 683	20 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 07 -03 -2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	17 C	57 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	19 C	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	20 C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 08-03-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16 °C	49	Yilbey R
10:00 AM	310683	18 °C	50	Yilbey R
13:00 PM	310683	20 °C	54	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 09 -03 -2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310683	16 c	49 %	Yilbey R
10:00 Am	310683	18 c	52 %	Yilbey R
13:00 pm	310683	20c	54 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10 - 03 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	17 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13 - 03 - 2023

BODEGA: 74

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16 c	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	17 c	52 %	Yilbey R
13:00 pm	310683	18 c	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 14 - 03 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	18 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	20 °C	57 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	21 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 15-03-2023

BODEGA: 74

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370683	17°C	51 %	Yilbey R
10:00 Am	370683	19°C	53 %	Yilbey R
13:00 pm	370683	20°C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16-03-2023

BODEGA: 74

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	18 °C	49 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	20 °C	50 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	21 °C	52 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17-03-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16 c	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	17 c	53 %	Yilbey R
13:00 pm	310683	18 c	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27 - 03 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	17 C	51	Yilbey R
10:00 AM	310683	19 C	54	Yilbey R
13:00 pm	310683	20 C	56	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22 -03 -2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16 c	52	Yilbey R
10:00 AM	310683	18 c	53	Yilbey R
13:00 PM	310683	20 c	54	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23-03-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16C	56 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	17C	57 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	18C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 -03-2023

BODEGA: 74

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	18°C	49 %	Yilbey E
10:00 AM	310683	19°C	52 %	Yilbey E
13:00 PM	310683	20°C	54 %	Yilbey E

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27-03-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	16 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	18 °C	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	20 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28 - 03 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	17 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	21 °C	57 %	Yilbey

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29 - 03 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	18 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	19 °C	52 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	20 °C	53 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30 - 03 - 2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310683	16 °C	52 %	Yilbey R
10:00 Am	310683	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310683	21 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31-03-2023

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310683	17 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310683	18 °C	55 %	Yilbey R
13:00 PM	310683	19 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01-03-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310685	18 °C	52 %	Yilbey R
10:00	310685	19 °C	55 %	Yilbey R
13:00	310685	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02-03-2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16 c	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	17 c	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310685	18 c	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03-03-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	18 °C	54 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	19 °C	57 %	Yilbey R
13:00 pm	310685	20 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06-03-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	370685	17 °C	49 %	Yolbey R
10:00 AM	370685	19 °C	52 %	Yolbey R
13:00 PM	370685	20 °C	55 %	Yolbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 07-03-2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310685	16 °C	50 %	Yilbey R
10:00	310685	17 °C	53 %	Yilbey R
13:00	310685	18 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 08 - 03 - 2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	18	51 %	Yalbey R
10:00 AM	310685	19	55 %	Yalbey R
13:00 PM	310685	21	57 %	Yalbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 09 - 03 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16°C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	18°C	56 %	Yilbey R
13:00 PM	310685	20°C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10-03-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	18 °C	49 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	20 °C	51 %	Yilbey R
13:00 pm	310685	21 °C	53 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13-03-2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	18 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310685	20 °C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 14-03-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	17 c	50 %	Yilbey R
10:00 Am	310685	19 c	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310685	20 c	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 15 -03 -2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	18 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310685	19 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16 -03 -2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	17 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	19 °C	55 %	Yilbey R
13:00 PM	310685	27 °C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17-03-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	18 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	19 °C	55 %	Yilbey R
13:00 PM	310685	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21 - 22-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310 685	16 c	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310 685	18 c	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310 685	20 c	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22 -03 -2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	17 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	19 °C	55 %	Yilbey R
13:00 PM	310685	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23 -03 -2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16 °C	51 %	Yulbey R
10:00 AM	310685	18 °C	55 %	Yulbey R
13:00 pm	310685	20 °C	56 %	Yulbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 -03 -2023

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	17°C	50 %	Yalbey R
10:00 Am	310685	18°C	54 %	Yalbey R
13:00 pm	310685	19°C	57 %	Yalbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27 - 03 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	18 °C	52 %	Yelbey R
10:00 AM	310685	20 °C	53 %	Yelbey R
13:00 pm	310685	21 °C	54 %	Yelbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28-03 - 2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370685	17°C	51 %	Yilbey R
10:00 Am	370685	19°C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	370685	20°C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29 -03 -2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	16 °C	50 %	Yilbey R
10:00 Am	310685	17 °C	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310685	19 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30-03-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310685	16c	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310685	19c	56 %	Yilbey R
13:00 PM	310685	21c	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31-03-2023

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310685	17 c	53 %	Yilbey R
10:00 Am	310685	19 c	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310685	20 c	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	18 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	19 °C	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	16 °C	49 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	17 °C	53 %	Yilbey R
13:00 PM	310715	18 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03 - 03 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	17 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	19 °C	54 %	Yilbey R
12:00 PM	310715	20 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06 - 03 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	16 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	18 °C	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310715	19 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 07-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	18 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	20 °C	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310715	21 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 08-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	17 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	19 °C	52 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20 °C	54 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 09 - 03 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	16 °C	49 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	18 °C	51 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	26 °C	53 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	17 °C	50 %	Gilbey R
10:00 Am	310715	18 °C	53 %	Gilbey R
13:00 PM	310713	20 °C	57 %	Gilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	16°C	49 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	19°C	53 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20°C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 14 -03- 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	18 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 15-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	17 °C	54 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	20 °C	58 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	21 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16 -03 -2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	18 C	50 %	Yilbey R
10:00 Am	310715	19 C	55 %	Yilbey R
13:00 PM	310715	21 C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17-03-2023

BODEGA: 47

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310715	17	50 %	Yilbey R
10:00 Am	310715	19	52 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20	53 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	17 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	19 °C	52 %	Yilbey R
13:00 PM	310715	20 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22-03-2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	16°C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	18°C	53 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20°C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23 - 03 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	16 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 - 03 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	17 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	18 °C	53 %	Yilbey R
13:00 PM	310715	19 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27 -03 -2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	18°C	52 %	Gilbey R
10:00 AM	310715	20°C	55 %	Gilbey R
13:00 PM	310715	21°C	59 %	Gilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28 - 03 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	17 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	19 °C	53 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29 -03 -2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	16 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	18 °C	52 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	20 °C	53 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30 - 03 - 2023

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	370715	18 °C	53 %	Yilbey R
10:00 AM	370715	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	30715	27 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31 - 03 - 2023

BODEGA: 97

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310715	16 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310715	18 °C	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310715	19 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01 -03 -2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	16 c°	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	18 c°	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	20 c°	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	17 °C	52 %	Yilbey R
10:00 Am	310686	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	21 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	16c /	53 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	17c	57 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	18c	60 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06 - 03 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	17 c°	50 %	Yilbey &
10:00 AM	310686	19 c°	54 %	Yilbey &
13:00 PM	310686	20 c°	56 %	Yilbey &

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 07-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	16 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	18 °C	53 %	Yilbey R
13:00 PM	310686	19 °C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 08-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	18 °C	53 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	20 °C	57 %	Yilbey R
13:00 PM	310686	21 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 09 - 03 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310 686	16 °C	50 %	Yilbey R
10:00 Am	310 686	18 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310 686	20 °C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	17	49 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	19	52 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	20	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13 - 03 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	16 c°	50 %	Yilbey R
10:00 Am	310686	17 c°	53 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	18 c°	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 14-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 <small>Am</small>	310686	18	51 %	Yilbey R
10:00 <small>Am</small>	310686	19	53 %	Yilbey R
13:00 <small>pm</small>	310686	20	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 15 - 03 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	17 c°	52 %	Yilbey R
10:00 Am	310686	19 c°	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	20 c°	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16 - 03 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310686	17°C /	49 %	Yilbey R
10:00 Am	310686	19°C /	52 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	21°C /	54 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17 -03 -2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	17 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	16 °C	49 %	Yilbey R
10:00	310686	19 °C	53 %	Yilbey R
13:00	310686	20 °C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22 -03 -2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19 °C	51 %	Yilbey R
10:00	310686	20 °C	54 %	Yilbey R
13:00	310686	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23 -03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 PM	310686	17 c°	51 %	Yilbey R
10:00 PM	310686	18 c°	53 %	Yilbey R
13:00 PM	310686	19 c°	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	16 °C	53 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	19 °C	57 %	Yilbey R
13:00 PM	310686	20 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	17 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	19 °C	52 %	Yilbey R
13:00 pm	310686	20 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28-03 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 am	310686	16 °C	49 %	Yalbey R
10:00 am	310686	17 °C	52 %	Yalbey R
13:00 pm	310686	18 °C	55 %	Yalbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29-03-2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	18 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	20 °C	57 %	Yilbey R
13:00 AM	310686	21 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30 03- 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	16°C	50 %	Gilbey R
10:00 AM	310686	17°C	55 %	Gilbey R
13:00 PM	310686	18°C	57 %	Gilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31 - 03 - 2023

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310686	17 °C	54 %	Yilbey R
10:00 AM	310686	18 °C	56 %	Yilbey R
13:00 PM	310686	20 °C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	17	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19	53 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	20	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 02-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	18 °C	52 %	Yilbey R
10:00 Am	310684	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	20 °C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 03-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	16 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	18 °C	56 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	21 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	17 C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19 C	53 %	Yilbey R
13:00 PM	310684	20 C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 07-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	16 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	17 °C	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310684	18 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 8-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	18 c	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19c	55 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	20c	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 09 - 03 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	17 °C	50 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19 °C	55 %	Yilbey R
13:00 PM	310684	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 10 - 03 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	16 °C	49 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19 °C	52 %	Yilbey R
13:00 PM	310684	21 °C	55 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



# CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	17 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19 °C	53 %	Yilbey R
13:00 PM	310684	21 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 14 - 03 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	16 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	18 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	19 °C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 15-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	17 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19 °C	54 %	Yilbey R
13:00 PM	310684	20 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 16 - 03 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	16 °C	48 %	Yilbey E
10:00 Am	310684	17 °C	53 %	Yilbey E
13:00 pm	310684	18 °C	56 %	Yilbey E

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 17 - 03 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	18 c	50 %	Yilbey R
10:00 Am	310684	19 c	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	20 c	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	310684	16 °C	50 %	Yilbey R
10:00 Am	310684	18 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	20 °C	57 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	17 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	18 °C	57 %	Yilbey R
13:00 PM	310684	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 23 -03 -2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	18 C	53 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	18 C	56 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	20 C	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%



## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 -03 -2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	370684	17 °C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	370684	18 °C	54 %	Yilbey R
13:00 pm	370684	19 °C	56 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	16 c	50 %	Yelbey R
10:00 AM	310684	18 c	53 %	Yelbey R
13:00 pm	310684	20 c	55 %	Yelbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28-03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	18 °C	51 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19 °C	55 %	Yilbey R
13:00 PM	310684	20 °C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29 - 03 - 2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 AM	310684	17°C	52 %	Yilbey R
10:00 AM	310684	19°C	56 %	Yilbey R
13:00 pm	310684	20°C	58 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 30 -03-2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370684	16 °C	50 %	Yulbey R
10:00 Am	370684	17 °C	53 %	Yulbey R
13:00 pm	370684	18 °C	57 %	Yulbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

## CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 31 -03 -2023

BODEGA: 30

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00 Am	370684	17 c	52 %	Yilbey R
10:00 Am	370684	19 c	56 %	Yilbey R
13:00 pm	370684	20 c	59 %	Yilbey R

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%